


Dimensies




Breedte, mm	520
Diepte, mm	440
Hoogte, mm	1355
Gewicht, kg	540
Breedte vuurkamer, mm	320
Diepte vuurkamer, mm	280

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
---------------	----


Nominaal vermogen (min-max), kW	7
Efficiëntie, %	82
CO, mg/Nm ³	524
Deeltjes, mg/Nm ³	12
OGC, mg/Nm ³	37
NO _x , mg/Nm ³	101
Brandhoutverbruik, kg/u	2
Brandhout lengte, mm	250

Veiligheidsafstand



Veiligheidsafstand achter (dR), mm	200 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	450
Veiligheidsafstand boven, mm	300 (500)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



Schoorsteen aanbeveling, ø mm 150

Bovenaansluiting, mm 150

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm 100

Rookgas gemiddelde temperatuur °C 263

Maximale rookgastemperatuur °C 450

Min. opvoerdruk, Pa. 12

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C 315

Rookgasmassastroom, g/s 5,6

A = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.