


Dimensies




Breedte, mm	520
Diepte, mm	440
Hoogte, mm	1805
Gewicht, kg	740
Breedte vuurkamer, mm	320
Diepte vuurkamer, mm	280

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
---------------	----


Nominaal vermogen (min-max), kW	7
Efficiëntie, %	85
CO, mg/Nm ³	808
Deeltjes, mg/Nm ³	19
OGC, mg/Nm ³	38
NO _x , mg/Nm ³	112
Brandhoutverbruik, kg/u	2
Brandhout lengte, mm	250

Veiligheidsafstand



Veiligheidsafstand achter (d_R), mm	200 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (d_S), mm	450
Veiligheidsafstand boven, mm	300 (500)
Veiligheidsafstand voorkant (d_P), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (d_{S2}), mm	450

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



Schoorsteen aanbeveling, ø mm 150

Bovenaansluiting, mm 150

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm 100

Rookgas gemiddelde temperatuur °C 199

Maximale rookgastemperatuur °C 374

Min. opvoerdruk, Pa. 12

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C 239

Rookgasmassastroom, g/s 6,2

A = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.