


Dimensies



Breedte, mm 1100

Diepte, mm 550

Hoogte, mm 2100

Gewicht, kg 2180

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 345

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m² 60-90

Hoeveelheid energie, kWh 67,7


Nominaal vermogen (min-max), kW 2,1

Efficiëntie, % 85

CO, mg/Nm³ 875


Deeltjes, mg/Nm ³	38
OGC, mg/Nm ³	35
NO _x , mg/Nm ³	143
Max. hoeveelheid hout, kg	19
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	15
Warmteafgifte (u) 100%	6,7
Warmteafgifte (u) 50%	22,4
Warmteafgifte (u) 25%	39,1

Veiligheidsafstand



Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (250)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



Schoorsteen aanbeveling, ø mm 150...210

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm 150

Rookgas gemiddelde temperatuur °C 183

Maximale rookgastemperatuur °C 230

Min. opvoerdruk, Pa. 12

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C 220

Rookgasmassastroom, g/s 23,6

Schoorsteenaansluiting, mm A 370