


# Dimensies



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Breedte, mm           | 840  |
| Diepte, mm            | 480  |
| Hoogte, mm            | 1230 |
| Gewicht, kg           | 945  |
| Breedte vuurkamer, mm | 310  |
| Diepte vuurkamer, mm  | 245  |

# Verwarmingstechniek


|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Energieklasse                        | A+    |
| Verwarmingsoppervlak, m <sup>2</sup> | 30-70 |
| Hoeveelheid energie, kWh             | 31    |
| Nominaal vermogen (min-max), kW      | 1,9   |
| Efficiëntie, %                       | 88    |
| CO, mg/Nm <sup>3</sup>               | 875   |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Deeltjes, mg/Nm <sup>3</sup>         | 31            |
| OGC, mg/Nm <sup>3</sup>              | 53            |
| NO <sub>x</sub> , mg/Nm <sup>3</sup> | 112           |
| Max. hoeveelheid hout, kg            | 8,1           |
| Brandhout lengte, mm                 | 250 (200-300) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg         | 7             |
| Warmteafgifte (u) 100%               | 1,9           |
| Warmteafgifte (u) 50%                | 10,7          |
| Warmteafgifte (u) 25%                | 18,1          |

## Veiligheidsafstand

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Veiligheidsafstand achter (dR), mm   | 100  |
| Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm  | 200  |
| Veiligheidsafstand boven, mm         | 250  |
| Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm | 1000 |
| luik stralingsgebied (dL), mm        |      |

## schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Schoorsteen aanbeveling, ø mm</b>                      | 150..180 |
| <b>Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm</b>          | 150      |
| <b>Rookgas gemiddelde temperatuur °C</b>                  | 144      |
| <b>Maximale rookgastemperatuur °C</b>                     | 331      |
| <b>Min. opvoerdruk, Pa.</b>                               | 12       |
| <b>Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C</b> | 173      |
| <b>Rookgasmassastroom, g/s</b>                            | 13,2     |
| <b>Schoorsteenaansluiting, mm A</b>                       | 310      |