


Dimensies



Breedte, mm 1020

Diepte, mm 600

Hoogte, mm 1530

Gewicht, kg 1840

Breedte vuurkamer, mm 400

Diepte vuurkamer, mm 365

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m² 40-100

Hoeveelheid energie, kWh 48,5

Nominaal vermogen (min-max), kW 2,7

Efficiëntie, % 87


CO, mg/Nm³ 750

Deeltjes, mg/Nm ³	14
OGC, mg/Nm ³	40
NO _x , mg/Nm ³	134
Max. hoeveelheid hout, kg	13
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	10,5
Warmteafgifte (u) 100%	4,4
Warmteafgifte (u) 50%	17,5
Warmteafgifte (u) 25%	26,2

Veiligheidsafstand

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	100
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	200
Veiligheidsafstand boven, mm	250
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1000
luik stralingsgebied (dL), mm	

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



Schoorsteen aanbeveling, Ø mm	175...210
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm	150
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	143
Maximale rookgastemperatuur °C	252
Min. opvoerdruk, Pa.	12
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	172
Rookgasmassastroom, g/s	22,1
Schoorsteenaansluiting, mm A	310